






AFC - BFC Serisi FR.L Şartlandırıcı / AFC - BFC Series FR.L Combination

Özellikler / Specification

Model / Model	AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
Akışkan / Fluid	Hava / Air				
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Filtreleme Seviyesi / Filtering Grade	40µ				
Basınç Aralığı / Pressure Range	0.5~8.5bar / 0.05~0.85MPa / 7~121Psi				
Max. Çalışma Basıncı / Max. Pressure	9.5bar / 0.95MPa / 135Psi				
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi				
Sıcaklık / Temperature	5~60°C				
Filtre Kavanoz Kapasitesi / Drain Bowl Capacity	15cc		60cc		
Yağ Kavanoz Kapasitesi / Oil Bowl Capacity	25cc		90cc		
Önerilen Yağ / Recommended Lubricant	ISOVG32 veya eş değeri / ISO VG32 or equivalent				
Ağırlık / Weight	500g		700g		



Sembol / Symbol

Basınç ve Akış Diyagramları / Pressure and Flow Chart
Basınç / Pressure

Debi / Flow

Sipariş Kodu / Ordering Code

AFC	1500	M
Model / Model	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Tahliye Tipi / Drain Type
AFC: Mini Seri / Mini Serie	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Boş / Blank: Yarı Otomatik Semi auto drain A: Otomatik Auto Drain Sadece BFC Serisi için Only BFC Series have this function M: Elle Tahliye Manuel Drain
BFC: Orta Seri / Medium Serie	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	



AFC - BFC Serisi FR.L Şartlandırıcı / AFC - BFC Series FR.L Combination

Teknik Çizimler / Technical Drawing

AFC



BFC




AFR - BFR Serisi Filtre - Regülatör / AFR - BFR Series Filter - Regulator



Özellikler / Specification



Model / Model	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
Akışkan / Fluid	Hava / Air				
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Filtreleme Seviyesi / Filtering Grade	40µ				
Basınç Aralığı / Pressure Range	0.5~8.5bar / 0.05~0.85MPa / 7~121Psi				
Max. Çalışma Basıncı / Max. Pressure	9.5bar / 0.95MPa / 135Psi				
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi				
Sıcaklık / Temperature	5~60°C				
Tahliye Kavanoz Kapasitesi / Drain Bowl Capacity	15cc				60cc
Ağırlık / Weight	260g				400g

Sembol / Symbol





Basınç ve Akış Diyagramları / Pressure and Flow Chart

Basınç / Pressure



Debi / Flow




Sipariş Kodu / Ordering Code

AFR	1500	M
Model / Model	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Tahliye Tipi / Drain Type
AFR: Mini Seri / Mini Serie	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Boş / Blank: Yarı Otomatik Semi auto drain A: Otomatik Auto Drain Sadece BFR Serisi için Only BFR Series have this function M: Elle Tahliye Manuel Drain
BFR: Orta Seri / Medium Serie	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	


AFR - BFR Serisi Filtre - Regülatör / AFR - BFR Series Filter - Regulator

Teknik Çizimler / Technical Drawing

AFR



BFR




AR - BR Serisi Regülatör / AR - BR Series Regulator



Özellikler / Specification



Model / Model	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
Akışkan / Fluid	Hava / Air				
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Basınç Aralığı / Pressure Range	0.5~8.5bar / 0.05~0.85MPa / 7~121Psi				
Max. Çalışma Basıncı / Max. Pressure	9.5bar / 0.95MPa / 135Psi				
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi				
Sıcaklık / Temperature	5~60°C				
Ağırlık / Weight	200g		230g		

Sembol / Symbol





Basınç ve Akış Diyagramları / Pressure and Flow Chart

Basınç / Pressure



Debi / Flow




Sipariş Kodu / Ordering Code

AR	1500	L
Model / Model	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Basınç Tipi / Pressure Type
AR: Mini Seri / Mini Serie	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Boş / Blank: Standart / Standard - 8.5 bar
BR: Orta Seri / Medium Serie	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	L: Düşük Basınç / Low Pressure - 4.0 bar


AR - BR Serisi Regülatör / AR - BR Series Regulator

Teknik Çizimler / Technical Drawing

AR






BR





AF - BF Serisi Filtre / AF - BF Series Filter

Özellikler / Specification

Model / Model	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
Akışkan / Fluid	Hava / Air				
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Filtreleme Seviyesi / Filtering Grade	40µ				
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi				
Sıcaklık / Temperature	5-60°C				
Tahliye Kavanoz Kapasitesi / Drain bowl capacity	15cc		60cc		
Ağırlık / Weight	140g		330g		

Akış Diyagramı / Flow Chart

Sembol / Symbol

Sipariş Kodu / Ordering Code




AF	1500	M
Model / Model	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Tahliye Tipi / Drain Type
AF: Mini Seri / Mini Serie	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Boş / Blank: Yarı Otomatik Semi auto drain A: Otomatik Auto Drain M: Elle Tahliye Manuel Drain
BF: Orta Seri / Medium Serie	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	

Teknik Çizimler / Technical Drawing



AL BL Serisi / AL BL Series

Özellikler / Specification

Model / Model	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
Akışkan / Fluid	Hava / Air				
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Önerilen Yağ Recommended Lubricant	ISO VG 32				
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi				
Sıcaklık / Temperature	5-60°C				
Yağ Kavanoz Kapasitesi Oil Bowl Capacity	25cc		90cc		
Ağırlık / Weight	170g		250g		

Akış Diyagramı / Flow Chart

Sembol / Symbol

Sipariş Kodu / Ordering Code

AL	1500
Model / Model	Bağlantı Ölçüsü / Port Size
AL: Mini Seri / Mini Serie	1500: 1/8" 2000: 1/4"
BL: Orta Seri / Medium Serie	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"

Teknik Çizimler / Technical Drawings
AL

BL
